

R7年度浄水水質管理目標設定項目検査結果（久米南町簡易水道）

No.	基準項目	単位	目標値 (mg/L)	R7.7.1 道の駅くめなん	R7.7.1 大熊加圧ポンプ場
	水温	℃		24.0	25.6
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下	0.0002 未満	0.0002 未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.001 未満	0.001
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	0.0004 未満	0.0004 未満
5	トルエン	mg/L	0.4以下	0.02 未満	0.02 未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	0.008 未満	0.008 未満
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001
8	泡水クロラール	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.005
9	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下		
10	残留塩素	mg/L	1以下	0.4	0.2
11	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上、100以下	98	75
12	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満
13	遊離炭酸	mg/L	20以下	19.8	13.6
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	0.03 未満	0.03 未満
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下	0.002 未満	0.002 未満
16	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3以下	1.0	1.0
17	臭気強度（TON）		3以下	1 未満	1 未満
18	蒸発残留物	mg/L	30以上、200以下	198	155
19	濁度	度	1以下	0.1 未満	0.1 未満
20	pH値		7.5程度	6.7	6.8
21	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.5	-1.5
22	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	0	1
23	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002 未満	0.002 未満
24	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01
25	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005 未満	0.000005 未満

No.	基準項目	単位	目標値 (mg/L)	R7.7.1 治部邸	R7.7.1 久米南美しい森	R7.7.1 運動公園
	水温	℃		28.2	22.6	32.9
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下			
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下			
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下			
4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			
5	トルエン	mg/L	0.4以下			
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下			
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下			
8	泡水クロラール	mg/L	0.02以下			
9	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下			
10	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.7
11	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上、100以下	21	24	20
12	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
13	遊離炭酸	mg/L	20以下			
14	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下			
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02以下			
16	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3以下			
17	臭気強度（TON）		3以下			
18	蒸発残留物	mg/L	30以上、200以下	69	71	67
19	濁度	度	1以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
20	pH値		7.5程度	7.6	7.8	7.4
21	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける			
22	従属栄養細菌	個/mL	2000以下			
23	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			
24	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.03	0.03
25	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満

R7年度原水水質管理目標設定項目結果（久米南町簡易水道）

No.	基 準 項 目	単位	目標値（mg/L）	R7. 7. 1 下弓削2水源
	水温	℃		26. 4
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0. 02以下	0. 002 未満
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0. 002以下	0. 0002 未満
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0. 02以下	0. 001 未満
4	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004以下	0. 0004 未満
5	トルエン	mg/L	0. 4以下	0. 02 未満
6	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L	0. 08以下	0. 008 未満
7	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 01以下	
8	泡水クロラール	mg/L	0. 02以下	
9	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下	別紙
10	残留塩素	mg/L	1以下	
11	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10以上、100以下	63
12	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	0. 001 未満
13	遊離炭酸	mg/L	20以下	
14	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3以下	0. 03 未満
15	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0. 02以下	0. 002 未満
16	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L	3以下	5. 7
17	臭気強度（TON）		3以下	
18	蒸発残留物	mg/L	30以上、200以下	137
19	濁度	度	1以下	0. 1 未満
20	pH値		7. 5程度	6. 8
21	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける	
22	従属栄養細菌	個/mL	2000以下	
23	1, 1- ジクロロエチレン	mg/L	0. 1以下	0. 002 未満
24	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 1以下	0. 010 未満
25	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005以下（暫定）	0. 000005 未満